




Révision du plan de prévention des risques d'inondations de Pégomas

Réunion publique de présentation
du projet complet de PPR
27 juin 2019



29/12/2020
[Signature]

Vu le Commissaire - Enquêteur
CAMMAS Henri

Dossier de 30 pages

DDTM des Alpes-Maritimes



**Photographies
Aériennes**



De 1950 à nos jours : une
urbanisation intense dans
des zones inondables



Photographies Aériennes

De 1950 à nos jours : une urbanisation intense dans des zones inondables



Photographies Aériennes

De 1950 à nos jours : une urbanisation intense dans des zones inondables



MANDELIEU-LA-NAPOULE - Janvier 1996



Inondations dans les Alpes-Maritimes



15 Janvier 1996 - Crue de la Siagne

Inondations dans les Alpes-Maritimes



12 Janvier 1996 - Débordement de la Siagne en amont de Pégomas

Inondations dans les Alpes-Maritimes



5 Novembre 2011 – La Mourachonne en crue à Pégomas

Inondations dans les Alpes-Maritimes



26 Juin 2014 – Auribeau sur Siagne – quartier du Carel

Déroulement de la présentation

1° Qu'est-ce qu'un PPR ?

2° Cartographie des aléas inondation

3° Cartographie des enjeux

4° Zonage réglementaire et règlement

INTRODUCTION

- La commune de Pégomas est couverte par le PPR inondation de la basse vallée de la Siagne approuvé en 2003 puis modifié en 06/06/2008.
- Les hypothèses hydrologiques du PPRi de la Basse-vallée de la Siagne sont bouleversées par les intempéries du 3 octobre 2015,
- La révision du PPR s'impose.
- La réunion a pour objet de présenter au public le projet complet de PPR : cartes d'aléas, carte des enjeux, zonage réglementaire et règlement associé.

1° Qu'est-ce qu'un PPR ?

- Le PPR permet d'intégrer la connaissance des risques naturels dans l'aménagement du territoire.
- Il définit des mesures pour réduire l'impact d'un **phénomène prévisible** sur les personnes et les biens.
- C'est un **maillon indispensable** de la **solidarité nationale** face aux risques majeurs :

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D'INONDATION
- Dispositions encadrant l'urbanisation future
- Mesures de réduction de la vulnérabilité de l'existant

INFORMATION PRÉVENTIVE

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE



SYSTÈME D'INDEMNISATION CATNAT
- La garantie d'une indemnisation universelle
- Pas de discrimination tarifaire sur l'exposition au risque

FONDS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS (FPRNM)
- Aide au financement de travaux sur l'existant

1° PPR : objectifs et contenu

C'est un outil de la prévention, parmi d'autres

Spécificités du PPR :

- ✓ outil élaboré par **l'État** qui réglemente l'usage du sol
- ✓ servitude d'utilité publique : elle s'impose à tous les documents d'urbanisme
- ✓ il définit des mesures adaptées selon l'importance de l'aléa et la nature du projet :
 - pour les constructions nouvelles, admises sous conditions ou interdites
 - pour les constructions existantes
 - peut imposer des mesures de réduction de la vulnérabilité

1° Que contient un PPR ?

- ✓ **Un rapport de présentation** précisant:
 - les phénomènes naturels pris en compte
 - les informations historiques recueillies
 - la définition et la qualification des aléas et des zones à risques
- ✓ **Des documents graphiques** :
 - cartes de zonage réglementaire
 - cartes annexes, notamment cartes des aléas et enjeux
- ✓ **Un règlement** qui précise les mesures et prescriptions applicables à chaque zone

1° Comment est élaboré un PPR ?

- Le **risque** est défini par le croisement entre les **aléas** et les **enjeux** :
 1. Définition des **aléas**
 2. Détermination des **enjeux**
 3. Croisement aléas / enjeux pour constituer le **zonage réglementaire**
 4. **Rédaction du règlement** et des pièces non réglementaires



2° Cartographie de l'aléa inondation

▪ Zone d'étude



Les vallons sur la commune

- La Siagne
- Le Béal
- La vieille Siagne
- Le Gratte-Sac
- La Mourachonne
- Vallon de Cabrol
- Vallons de la Sardine
- Vallons de Loubonnières
- Vallons du Salomon


01 | Détermination des aléas

Modélisation hydrologique → Déterminer le débit de la crue de référence


Rappel de la doctrine PPRI

-  La crue de référence prise en compte est soit la crue centennale, soit l'évènement historique lorsque celui-ci est supérieur à la crue centennale
-  Pour rappel une crue dite centennale est une crue qui a 1 chance sur 100 de se produire chaque année



Spatialisation de la pluie historique (2015)

-  Définir une pluie par bassin versant représentative de l'évènement réel sur base des données radar Météo France

Construction des pluies de projet statistiques

-  Définir la pluie statistique centennale sur base des données pluviométriques locales des stations Météo France

Définition de la crue de référence

-  Définir la crue de référence par comparaison entre le débit de la crue de 2015 et le débit de la crue centennale théorique
-  Débit défini par modélisation hydrologique (passage de la pluie au débit) à partir des caractéristiques physiques, d'occupation du sol et de la nature du sous-sol

01 | Détermination des aléas


Modélisation hydraulique → Déterminer la dynamique des écoulements, les hauteurs d'eau et les vitesses pour l'évènement de référence

- **Construction des modèles hydrauliques 1D et 2D**
 - En lit mineur : profils en travers et ouvrages hydrauliques levés dans le cadre de la révision du PPRI
 - En lit majeur : données LIDAR existantes sur le secteur d'étude
 - Données relatives aux réseaux pluviaux
- **Calage des modèles**
 - Injection des débits calculés lors de l'analyse hydrologique
 - Calage sur les données Plus Hautes Eaux pour les cours d'eau dont l'évènement de référence est celui de 2015
 - Phase d'aller/retour hydrologie/hydraulique pour le calage
- **Résultats**
 - Présentation sous forme de cartographie des hauteurs d'eau et vitesses d'écoulement
 - Réalisation des cartographies d'aléas par croisement hauteurs et vitesses


2° Cartographie de l'aléa inondation

■ Cartographie des aléas


Aléas = Croisement des hauteurs d'eau et des vitesses pour la crue de référence



Ancien PPRI et PAC




Nouvelle grille PPRI



→ A partir du croisement automatique hauteurs/vitesses, travail d'analyse et d'interprétation pour établir la carte finale

→ Prise en compte des remarques des courriers des administrés et des témoignages collectés

2° Cartographie de l'aléa inondation



3° Cartographie des enjeux

Définition du contexte urbain

- Déterminer trois types de contexte urbain qui, par croisement avec la cartographie des aléas, constituera le zonage réglementaire du PPRI
- Étape importante car de ce zonage découlera le règlement qui fixera les règles d'urbanisme

- Centres urbains (CU) caractérisés par :


histoire, occupation du sol de fait importante, continuité du bâti et mixité des usages

- Autres zones urbanisées (AZU)

Bien qu'urbanisées, elles ne répondent pas à l'ensemble des critères de centre urbain (zones pavillonnaires,...)

- Zones peu ou pas urbanisées (ZPPU)

3° Cartographie des enjeux



4° Zonage réglementaire et règlement

Zonage réglementaire


		ENJEUX		
		ZPPU	Zones urbanisées	
			AZU	CU
ALEAS	Aléa fort	R1	R1	R3
	Aléa faible à modéré	R2	B1	B2

R0 : Emprise la plus grande entre une enveloppe de 8m de part et d'autre de l'axe du vallon ou une enveloppe de 3m de part et d'autre des berges

Objectifs :

- Permettre le renouvellement urbain dans les centres urbains en aléa fort
- Permettre la création d'un niveau refuge de superficie limitée au niveau des constructions en zone rouge lorsqu'elles en sont dépourvues
- Interdire toute nouvelle construction dans les ZPPU (maintien des champs d'expansion)

4° Zonage réglementaire et règlement



4° Objectifs généraux du règlement

- Non aggravation du risque dans les zones dangereuses
- Préservation des champs d'expansion des crues
- Réduction de la vulnérabilité de l'existant

4° Règlement

Principe général d'interdiction en zone inondable de la création :

- Établissements sensibles,
- Établissements stratégiques,
- ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie,
- Campings,
- Aires d'accueil des gens du voyage,
- Sous-sols (sauf B2).

4° Règlement

ZONE BLEUE B1

Premier plancher : cote de référence + 20 cm

Emprise au sol maximale pouvant faire obstacle à l'écoulement :

- 30 % de la surface inondable,
- 50 % si transparence hydraulique,
- suppression de la bande de recul de 4 mètres.

4° Règlement

ZONE BLEUE B2

Si formellement justifié, premier plancher situé à au moins 50 cm au-dessus du TN sous réserve :

- Pas de locaux d'hébergement sous la cote de référence + 20cm,
- Accès à une zone refuge.

Pas de limitation de l'emprise au sol (forte densité)

Parkings en sous-sol autorisés sous conditions

4° Règlement

ZONE ROUGE R0

Préservation des axes d'écoulement :

Principe général d'inconstructibilité

Sont autorisés :

- Les installations et ouvrages liés à la gestion des eaux et réseaux
- Les ouvrages de franchissement sous conditions
- Les **clôtures** si transparence hydraulique
- Les reconstructions sous réserve bâtiment transparent hydrauliquement sur 7m de hauteur

4° Règlement

ZONE ROUGE R1

Non aggravation du risque par ajout de nouveaux enjeux

Permettre à l'existant d'évoluer dans un objectif de réduction de la vulnérabilité :

- les extensions limitées de la surface de plancher,
- les reconstructions sans augmentation de la surface de plancher.

La création d'annexes (abris de jardin, local technique) sous conditions,
Les clôtures et portails si transparence hydraulique,
Les structures ouvertes (auvents, préaux...),
Les voiries de desserte et accès,
Les serres et tunnels agricoles sous conditions,
Les aménagements sportifs et de loisir de plein air,
Les infrastructures publiques de transport, etc...

4° Règlement

ZONE ROUGE R2

Le contexte en aléa faible à modéré justifie des exceptions par rapport à R1 :

- la création de constructions agricoles,
- le changement de destination nécessaire à l'exploitation agricole,
- la création d'infrastructures de collecte et de traitement de déchets,
- les équipements portuaires et nautiques de type ports à sec.

4° Règlement

ZONE ROUGE R3

Encourager le renouvellement urbain, en autorisant :

→ les démolitions / reconstructions :

- sans augmentation de l'emprise au sol,
- avec augmentation de la surface de plancher,

→ les extensions limitées.

4° Règlement

MESURES SUR L'EXISTANT

Diagnostic de vulnérabilité en zone inondable (B et R)

- Par un professionnel pour :
 - Les établissements sensibles,
 - Les établissements stratégiques,
 - Les ERP de 1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} catégorie,
 - Les constructions à usage d'activité de plus de 20 salariés,
 - Les immeubles collectifs avec sous-sol.
- Sinon auto-diagnostic autorisé.

Zone refuge en aléa fort.

Été 2019 :

Phase de concertation recueil des observations.

septembre 2019 :

Mise à jour du projet de PPRi suite à la phase de concertation.

Dernier trimestre 2019 :

Saisine des personnes publiques associées (PPA).

Enquête publique 2020.

PLUIE-INONDATION
LES 8 BONS COMPORTEMENTS
en cas de pluies méditerranéennes intenses

JE M'INFORME
et je reste à l'écoute des consignes des autorités dans les médias et sur les réseaux sociaux en suivant les comptes officiels

JE NE PRENDS PAS MA VOITURE ET JE REPORTE MES DÉPLACEMENTS

JE ME SOUCIE DES PERSONNES PROCHES,
de mes voisins et des personnes vulnérables

JE M'ÉLOIGNE DES COURS D'EAU
et je ne stationne pas sur les berges ou sur les ponts

JE NE SORS PAS
Je m'abrite dans un bâtiment et sur tout pas sous un arbre pour éviter un risque de foudre

JE NE DESCENDS PAS DANS LES SOUS-SOLS ET JE ME RÉFUGIE EN HAUTEUR, EN ÉTAGE

ROUTE INONDÉE

JE NE M'ENBADE NI EN VOITURE NI À PIED
Pont submersible, gué, passage souterrain... Moins de 30 cm d'eau suffisent pour emporter une voiture

JE NE VAIS PAS CHERCHER MES ENFANTS À L'ÉCOLE.
ils sont en sécurité

JE CONNAIS LES NIVEAUX DE VIGILANCE

- Phénomènes localement dangereux
- Phénomènes dangereux et étendus
- Phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle

J'AI TOUJOURS CHEZ MOI UN KIT DE SÉCURITÉ

Ratio et lampes de poche avec piles de recharge, bougies, trinquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau potable, médicaments, trousse de secours, vêtements chauds, double des clés, copie des papiers d'identité, trousse de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

JE NOTE LES NUMÉROS UTILES

Ma mairie
112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police

pluie-inondation.gouv.fr #pluieinondation

V. GICRUES vigicrues.gouv.fr **CG** **MÉTÉO FRANCE** vigilance.meteofrance.com **interieur.gouv.fr**

17

