

Récapitulatif

Pièces jointes ajoutée(s), modifiée(s) et/ou supprimée(s)

2 - Pétitionnaires

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

3 - Description et présentation générale du projet

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

4 - Localisation

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

7 - Pièces spécifiques ICPE/IOTA

- Pièces spécifiques à IOTA

- Pièces spécifiques à ICPE

Etude de danger : **PJ-49 - EDD V1.pdf** - [fichier modifié](#).

- Pièces spécifiques aux procédures embarquées

8 - Plans

Aucune pièce jointe n'a été ajoutée, modifiée ou supprimée.

1 - Type de demande

Voulez-vous démarrer le dépôt de compléments d'un dossier de demande d'autorisation environnementale ? **Démarrer le dépôt de compléments**

Conditions d'engagement du pétitionnaire :

- Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de la téléprocédure
- Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées directement au service instructeur coordonnateur
- Je prends note que tous les plans réglementaires (y compris pour les pièces spécifiques IOTA, ICPE ainsi que les procédures embarquées) sont déposés en fin de la téléprocédure

2 - Pétitionnaires

Pétitionnaire ou mandataire **Mandataire**

N° SIRET : **79018467501175**

Organisme : **BUREAU VERITAS EXPLOITATION**

Nom : **POMMERAUD**

Prénom : **JACQUES**

Fonction : **PRESIDENT**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **marina.gratecos@bureauveritas.com**

Téléphone fixe : **+(33) 442992674**

Téléphone portable : **+(33) 647584042**

Mandat (Pièce Jointe) : **Mandat Mme GRATECOS.pdf**

Un ou plusieurs pétitionnaires : **Un seul Pétitionnaire**

Personne Morale

Raison sociale : **SAM MONACO LOGISTIQUE**

Forme juridique : **Société Anonyme de droit Monégasque**

Adresse à l'étranger

PAL SAINT ISIDORE - BOX 20

BOX 20

06284 NICE CEDEX

MONACO

Signataire

Nom : **CHIHA**

Prénom : **Ameur**

Qualité : **Président Délégué**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **ameur@monacologistique.mc**

Téléphone fixe : **+(33) 492295569**

Téléphone portable : **+(33) 685965912**

Référent

Nom : **HMAMOU**

Prenom : **Morad**

Fonction : **Responsable QSE**

Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : **qualite@monacologistique.mc**

Téléphone fixe : **+(33) 492295569**

Téléphone portable : **+(33) 685965912**

Courriel d'échange avec l'administration

Courriel : **qualite@monacologistique.mc**

3 - Description et présentation générale du projet

Nom de votre projet : **Passage Seveso de l'entrepôt ML Carros**

Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : **PJ-46-note descriptive-ML-V1.pdf**

Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : **PJ-7-RNT ML - V1.pdf**

Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : **PJ-3-justificatif maitrise fonciere.pdf**

4 - Localisation

Adresse de l'AIOT

Commune : **Carros 06510**

Numéro et voie ou lieu-dit : **1ère Avenue**

Immeuble - bâtiment - résidence : **10**

Type de projet

Projet **Terrestre**

Géolocalisation du projet

X : **1038147**

Y : **6308375**

Projection : **Lambert 93**

Fichier des parcelles

Parcelles (Pièce Jointe) : **parcelles.csv**

5 - Activités

La demande est-elle une régularisation d'activités ? **Non**

La demande du pétitionnaire comprend :

Une ou plusieurs installation(s) ICPE soumise(s) à autorisation.

Votre demande concerne également une ou plusieurs des procédures embarquées suivantes :

Installation(s) ICPE soumise(s) à enregistrement.

Installation(s) ICPE soumise(s) à déclaration.

Votre demande comprend-elle des rubriques IOTA (A, D) ou ICPE (A, E, DC, D) : **Oui**

Le tableau des nomenclatures ICPE et IOTA :

* Rubrique	Alinéa	Libellé des rubriques	* Quantité totale	* Quantité projet	* Régime	Précisions sur les AIOT concernées par le projet
1436	2	Liquides combustibles	639.000	639.000	DC	stockage en cellules 3 et 4
1450	1	Solides inflammables	12.000	11.800	A	
1510	2.b	Entrepôts couverts	81905.000	545.000	E	Prise en compte du décret 2020-1169 du 24/09 /2020 donc le volume inclut le volume de la chambre froide
1532	2.b	Stockage de bois ou de matériaux analogues	1305.000	805.000	D	stockage extérieur de palettes
4130	1.b	Toxicité aiguë catégorie 3 / inhalation.	20.000	20.000	D	
4140	2.a	Toxicité aiguë catégorie 3 / orale	11.000	10.985	A	
4331	2	Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3	330.000	240.000	E	stockage en cellule 3
4510	1	Dangereux pour l'environnement aquatique 1	330.000	290.000	A	stockage en cellule 4
4511	1	Dangereux pour l'environnement aquatique 2	600.000	490.000	A	stockage en cellule 4
4733	1	Cancérogènes spécifiques ou les mélanges contenant les cancérogènes	Données non diffusées	Données non diffusées	A	Données non diffusées

Votre projet est-il soumis à des rubriques de la nomenclature évaluation environnementale : **Oui**

Le tableau des rubriques de la nomenclature Évaluation Environnementale :

* Régime	* N° de catégorie et de sous-catégorie
Systematique	1° b) Établissements entrant dans le champ de l'article L. 515-32 du CE

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence

Votre demande comprend une : **Etude d'impact.**

Ma demande comprend une étude d'impact car : **Le projet est soumis à évaluation environnementale systématique.**

L'étude d'impact sans ses annexes (Pièce Jointe) : **PJ-4-Etude impact.pdf**

Les annexes de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : **PJ4-annexesML.pdf**

Le résumé non technique de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : **PJ-7-RNT ML - V1.pdf**

La présentation de votre projet (Description de votre projet pour le grand public) :

La société Monaco Logistique exploite un entrepôt logistique soumis à Enregistrement sur la commune de Carros. Pour les besoins de ses clients, la société Monaco Logistique souhaite pouvoir entreposer des marchandises dangereuses en plus grande quantité qui classerait le site à Autorisation Seveso Seuil Haut au titre des rubriques 4510 et 4511 de la nomenclature des ICPE. Cette modification constitue donc une modification substantielle nécessitant une nouvelle demande d'autorisation environnementale. Dans le cadre du projet, le bâtiment ne sera pas modifié. En effet, les modifications projetées portent uniquement sur les quantités de produits stockées et les aménagements complémentaires nécessaires permettant de stocker ces produits dans le respect de la réglementation applicable.

7 - Pièces spécifiques Icpe / Iota

Pièces spécifiques à ICPE

Etude de danger (Pièce Jointe) : **PJ-49 - EDD V1.pdf**

Capacité Technique et Financière (Pièce Jointe) : **PJ-47-capacites techniques et financieres-ML.pdf**

Garanties financières

Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

État de pollution des sols

Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Fichier complémentaire pour les pièces obligatoires (Pièce Jointe) : **PJ-60-68-61-V1.pdf**

Pièces spécifiques aux procédures embarquées

Installation(s) ICPE soumise(s) à enregistrement (Pièce Jointe) : **PJ-77-Conformite4331.pdf**

8 - Plans

Emplacement du projet (Pièce Jointe) : **PJ-1-rayon affichage-ML.pdf**

Éléments graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : **PJ2-planCadastralNormalise.pdf**

Je demande une dérogation d'échelle : **Oui**

Plans d'ensemble des dispositions projetées, affectation des constructions (Pièce Jointe) : **PJ-48 - ML RDC masse JUIN 2021 DOE.pdf**

Fichiers supplémentaires (Pièce Jointe) : **PJ-108 et 109.zip**

Informations supplémentaires :

La PJ109 intègre des éléments de réponses aux remarques formulées par la DREAL- ARS et DDTM lors de l'instruction du dossier